



## Racekadotril oralt 30 mg/15 mL = 2 mg/mL

(ex Hidrasec) oral suspension

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Upplösning av granulat till oral suspension 30 mg (ex Hidrasec) vid behov av att kunna administrera delmängd.  
Om dospåse 10 mg är tillgänglig ska denna användas i första hand, se annan instruktion.

### EN-STEGSSPÄDNING

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| Racekadotril | Vatten* | ORAL SUSP |
| 30 mg        | +       | = 2 mg/mL |
| 1 st         | 15 mL   | 15 mL     |

#### Beredningsinstruktion:

\*Sterilt vatten kan vara lämpligt för infektiöskänsliga barn, till övriga patienter går kranvatten bra.

### ADMINISTRERING

Oralt: Ges tillsammans med vätskeersättning och vanliga stödåtgärder.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Racekadotril (registrerad produkt)

30 mg, Granulat till oral suspension

Förvaras i rumstemperatur.

2 mg/mL, Oral suspension

Administreras direkt efter blandning med vätska.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Kompletterande symtomatisk behandling av akut diarré

Barn 3 mån - 18 år: 1,5 mg/kg x 3

Alternativt (fast dosering):

Barn 3 mån - 18 år:

Barn under 9 kg: 10 mg x 3 (5 mL)

Barn 9 - 12 kg: 20 mg x 3 (10 mL)

Barn 13 - 27 kg: 30 mg x 3 (15 mL)

Barn över 27 kg: 60 mg x 3 (30 mL)

Behandling bör fortsätta tills barnet fått två normala avföringar.

Behandlingstid max 7 dagar.

### ÖVRIG INFORMATION

Innehåller sackaros.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Internetmedicin - Akut diarré hos barn

<https://www.internetmedicin.se/barn-och-ungdomsmedicin/akut-diarre-hos-barn>

Internetadress Produktinformation - Tiorfan (racekadotril)

[https://www.bioprojet.com/en/portfolio\\_page/tiorfan-en/](https://www.bioprojet.com/en/portfolio_page/tiorfan-en/)

PubMed PMID Eberlin M et al. Racecadotril in the treatment of acute diarrhea in children: a systematic, comprehensive review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Pediatr. 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29614995>

PubMed PMID Manfredi M et al. Racecadotril in the management of diarrhea: an underestimated therapeutic option? Therap Adv Gastroenterol. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39777138>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



## Racekadotril oralt 30 mg/15 mL = 2 mg/mL

(ex Hidrasec) oral suspension



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson  
Fastställare/läkare: Christiane Garnemark  
Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 4763  
Versionsnummer, major: 1  
Giltig fr o m: 2025-01-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**