



Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL

(Extempore) oral suspension

Kan förlänga QT-intervallet, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral suspension 15 mg/mL (extempore)

15 mg/mL klorokinFOSFAT motsvarar 9 mg/mL klorokinBAS.

INGEN SPÄDNING

ORAL SUSP
15 mg/mL
100 mL

ADMINISTRERING

Flaskan måste omskakas noga innan dosuttag.

Oralt

Enteralt: Suspensionen kan behöva spädas med vatten i direkt anslutning till administreringen pga hög viskositet.

RIMLIG DOS för Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
8 mg/kg	-	2,67 mL	5,33 mL	26,67 mL
16 mg/kg	-	5,33 mL	10,67 mL	53,33 mL
max 500 mg	-	-	-	33,33 mL
max 1000 mg	-	-	-	66,67 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klorokinfosfat (extempore)

15 mg/mL, Oral suspension

Förvaras i rumstemperatur. Suspensionen är konserverad och öppnad flaska är hållbar till utgångsdatum på förpackningen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser klorokinFOSFAT, motsvarande dos i klorokinBAS står i parentes.

Profylax mot malaria (ej 1:a handsval)

Kan vara ett alternativ vid resa till område utan klorokinresistens.

Doseras en gång per vecka.

Barn 1 mån - 18 år: 8 mg/kg (5 mg/kg)

Behandling bör starta senast ankomstdagen till område med malaria och fortsätta i 4 veckor efter avresa från det området.

Behandling av malaria

Ordineras i samråd med infektionsspecialist.

Barn 1 mån - 18 år:

Dos 1: 16 mg/kg, max 1000 mg (10 mg/kg)

Dos 2: 8 mg/kg, max 500 mg, 6 tim efter dos 1 (5 mg/kg)

Dos 3: 8 mg/kg, max 500 mg, 24 tim efter dos 1 (5 mg/kg)

Dos 4: 8 mg/kg, max 500 mg, 48 tim efter dos 1 (5 mg/kg)

ÖVRIG INFORMATION

Klorokinfosfat kan ge QT-förlängning, vilket ökar risken för t.ex. torsade de pointes. Förlängningen är dosberoende och klorokinfosfat ska ges med försiktighet till patienter med andra riskfaktorer för QT-förlängning (ex andra QT-förlängande läkemedel).

Klorokinfosfat kan ge upphov till svår hypoglykemi.

Suspensionen är tillverkad med sockersirap för att maskera den bittra smaken.

Klorokinfosfat oralt 15 mg/mL

(Extempore) oral suspension



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4990

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT