



Sukros oralt 240 mg/mL = 24 %

(Algopedol-Sucrose) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral lösning 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose)

Algopedol-Sucrose är en livsmedelsklassad produkt, men det rekommenderas att produkten hanteras som läkemedel på vårdenheten gällande ordination, iordningställande, administrering och förvaring.

Alternativt kan läkemedelsklassad produkt Glukos 300 mg/mL användas, se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
24 %
2 mL

ADMINISTRERING

Oralt: Droppas i munnen. Använd tröstrapp eller annan oral stimulering.

Ge, om möjligt, halva dosen cirka 1 - 2 min före ingreppet. Ge resterande mängd uppdelat på flera fraktioner för bäst effekt.

Får administreras av vårdnadshavare eller assistent.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Algopedol-Sucrose (medicinteknisk produkt)

24 %, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur. Efter första uttag kan behållaren användas igen till samma patient inom 24 timmar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Procedursmärta

Nyfödda (prematurfödda): 0,1 - 0,4 mL

Nyfödda (fullgångna): 1 - 2 mL

Barn 1 - 6 mån: 1 - 2 mL

Ge, om möjligt, halva dosen cirka 1 - 2 min före ingreppet.

Ge resterande mängd uppdelat på flera fraktioner för bäst effekt.

Dosen kan upprepas 1 - 2 gånger.

ÖVRIG INFORMATION

Sukros är en sammansatt sockerart bestående av glukos och fruktos.

Observera att företag som säljer livsmedelsklassade produkter inte kan/får stå som ansvariga för medicinska påståenden. Beslut att använda livsmedelsklassad produkt på vårdenheten istället för läkemedelsklassad produkt ska fattas av läkemedelsansvarig läkare, gärna i samråd med farmaceut.



Sukros oralt 240 mg/mL = 24 %

(Algopedol-Sucrose) oral lösning



REFERENS/LÄNK

Internetadress ALGOPEDOL Sucrose 24 % oral lösning för smärtlindring av prematura barn och spädbarn

<https://pulmicare.com/produkt/algopedol-sucrose-24/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Sockerlösning mot smärta vid injektioner och provtagning på spädbarn

https://www.sbu.se/2012_08

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnsmärtförening - Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

<https://svenskbarnsmartforening.se/nyfoddhetssmarta/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4998

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4998

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-01-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT