



Vaxneuvance intramuskulär inj

mot pneumokockinfektioner

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Avdödat konjugerat pneumokockvaccin med 15 olika serotyper (PCV15)

INGEN SPÄNDNING

INJ SUSP FÖRF
1 st
0,5 mL

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:

Sprutan ska omskakas väl innan administrering. Vaccinet ska vara en vit homogen suspension. Se Övrig information.

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårrets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Biologiskt läkemedel. Enligt författnings HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vaxneuvance (registrerad produkt)

1 st, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Kan förvaras max 48 tim vid högst 25 °C, inom denna tid ska vaccinet användas eller kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Tidpunkten för vaccination utgår från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 3 mån ålder (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 2: vid 5 mån ålder (tidigast 6 v efter dos 1)

Dos 3: vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 2)

Påskyndad grundvaccinering

Ska ordinaras av läkare.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: tidigast vid 6 v ålder

Dos 2: tidigast 1 mån efter dos 1

Dos 3: tidigast 1 mån efter dos 2

Dos 4: vanligen vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 3)





Vaccin: Vaxneuvance intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner

ÖVRIG INFORMATION

Pneumokockvaccin är ett inaktiverat vaccin och kan ges i kombination med andra inaktiverade vacciner och/eller levande försvagade vacciner (även orala). Vid vaccination mot Covid-19 rekommenderas att endast ett annat inaktiverat vaccin ges samtidigt. Se även referens Janusinfo.

För barn som inte har följt det allmänna vaccinationsprogrammet ska vaccination mot pneumokocker erbjudas barn upp till 6 års ålder. Se dosering i produktresumé.

För vaccination av barn i riskgrupper, se referens Folkhälsomyndigheten eller lokala riktslinjer.

Det finns fyra konjugatvacciner mot pneumokocker; Synflorix (10 serotyper, PCV10), Prevenar 13 (13 serotyper, PCV13), Vaxneuvance (15 serotyper, PCV15) och Prevenar 20 (20 serotyper, PCV20). Det går att byta mellan produkterna, även under en pågående vaccinationsserie, om behov finns (t.ex vid tillgänglighetsproblem).

Pneumovax är ett polysackaridvaccin mot pneumokocker med 23 serotyper (PPV23). Det kan ges till vuxna och barn över 2 års ålder och används ofta som komplement till konjugatvaccin.

Under förvaringen av vaccinet kan det bildas en vit fällning med en klar vätska ovanpå. Detta påverkar inte vaccinets effekt, men sprutan ska skakas innan administrering för att en homogen suspension ska erhållas.





Vaccin: Vaxneuvance intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovard - Vaccin mot pneumokockinfektion

<https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/vaccinationsprogram-och-vacciner-som-ingar-oversikt/vacciner-som-ingar-i-barnvaccinationsprogrammet/vaccin-mot-pneumokockinfektion/>

janusinfo.org Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5283

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-09-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT