



Fidaxomicin oralt 200 mg

(Dificlir) tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 200 mg (Dificlir)

Fidaxomicin finns även som oral suspension 40 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tablett krossas och slammas upp i vatten eller blandas med mjuk mat i direkt anslutning till administreringen. Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för antibiotikadamm minimeras.

Enteralt:

Oral suspension rekommenderas i första hand, se annan instruktion. Tablett kan dock krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

OBS - vid ofullständig krossning kan bitar av drageringen orsaka stopp i tunn sond.

Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för antibiotikadamm minimeras.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fidaxomicin (registrerad produkt)

200 mg, Filmraderad tablett

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Fidaxomicin bör i första hand användas till patienter med hög recidivrisk (dyrt läkemedel).

För doser under 200 mg rekommenderas användning av oral suspension, se annan instruktion.

Tarminfektion orsakad av *Clostridioides difficile* (CDI)

Nyfödda: 16 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 16 mg/kg x 2, max 200 mg/DOS

Alternativt fast dosering enligt produktresumé:

Vikt under 4 kg: 40 mg x 2

Vikt 4 - 6 kg: 80 mg x 2

Vikt 7 - 8 kg: 120 mg x 2

Vikt 9 - 12 kg: 160 mg x 2

Vikt från 12,5 kg: 200 mg x 2

Behandlingstid: 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Fidaxomicin ska användas med försiktighet till patienter med känd allergi mot makrolider.



Fidaxomicin oralt 200 mg

(Dificlir) tablett



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Micromedex

PubMed PMID Oliver MB, Vaughn BP. Fidaxomicin Use in the Pediatric Population with Clostridioides difficile. Clin Pharmacol. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36177387>

PubMed PMID Patel P et al. Guideline for the management of Clostridioides difficile infection in pediatric patients with cancer and hematopoietic cell transplantation recipients: 2024 update. EClinicalMedicine. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38680517>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5394

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-03-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT