



Zink oralt

(ex Solvezink)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Brustablett 45 mg (Solvezink)

Kapsel 20 mg (Extempore)

Extemporekapslar kan även beställas med valfri styrka.

Styrkor och doser är i denna instruktion uttryckta i zink (Zn²⁺).

Till mindre barn med dosering i mg/kg eller del av brustablett kan brustabletten lösas upp till fast slutkoncentration 1,5 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Tas omedelbart efter måltid för att minska risken för illamående.

Zink komplexbinder med kalcium, järn samt koppar, därför bör tidsintervallet vara 2 timmar mellan deras intag vid oral administrering.

Brustabletten kan inte delas för att dosera delmängd.

Extemporekapslar kan öppnas och innehållet strös på mat.

Oralt

Enteralt:

Brustabletten kan lösas upp i vatten och administreras enteralt.

Jejunal administrering kan leda till sämre upptag av zink.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Solvezink (registrerad produkt)

45 mg, Brustablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Efter första uttag ska röret förslutas noga varje gång. Hållbarhet angiven på förpackningen gäller även öppnad förpackning.

Zink (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Zinkbrist

Nyfödda: 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 1 år (under 10 kg): 1 mg/kg x 1

Barn 10 - 30 kg: 20 - 22,5 mg x 1 - 3

Barn över 30 kg: 40 - 45 mg x 1 - 3

Acrodermatitis enteropathica

Nyfödda: 0,5 - 1 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 2

Alternativt fast dosering till större barn:

Barn 10 - 30 kg: 20 - 22,5 mg x 2

Barn över 30 kg: 40 - 45 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

Risk för ackumulering vid akut njurfunktionsnedsättning.

Kontroll av zinkhalt i serum eller plasma ger osäkra värden på grund av normala variationer.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Zink APL 20 mg Kapsel, hård

<https://www.apl.se/samhallsuppdraget/aida.html?sv.target=12.1f169aa2173042d75c421c68&sv.12.1f169aa2173042d75c421c68.route=%2Fproduct%2F319%2Fdocument>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



Zink oralt

(ex Solvezink)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson
Fastställare/läkare: Christiane Garnemark
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 5405
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2025-05-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT